



**HOUTEN
GEVELBEKLEDING**

HIB GEVELS

Jouw partner in gevelbekleding!





Wij bieden een
gevel totaal
concept!

HOUTSOORTEN	4
PROFIELEN en BEHANDELING	5
ACHTERHOUT	6
THERMIC WOOD	8
PREMIUM WOOD	9
PURE WOOD	10
SPECIAL WOOD	11

HOUTSOORTEN

HIB Gevels levert vanuit eigen assortiment prachtige zachthout- en hardhoutsoorten. Bij HIB Gevels vinden we verantwoord en duurzaam bosbeheer belangrijk. Het thermisch gemodificeerd hout heeft dankzij het verduurzamingsproces een duurzaamheidsklasse I/II. De hardhoutsoorten worden geïmporteerd van over de hele wereld en worden geselecteerd op kwaliteit zodat we altijd hoogwaardige gevelproducten kunnen aanbieden. Meer informatie over onze houtsoorten vind je op onze website.



AFRORMOSIA



AFZELIA



GEMODIFICEERD
AYOUS



EUROPEES EIKEN



GEMODIFICEERD
ESSEN



GEMODIFICEERD
FRAKE



GEMODIFICEERD
GRENEN



IROKO



PADOEK



GEMODIFICEERD
RADIATA PINE



GEMODIFICEERD
VUREN



WESTERN RED
CEDAR

PROFIELEN en BEHANDELING

Bij HIB Gevels leveren wij gevelbekleding in diverse profielen, maten en behandelingen. Daarnaast is maatwerk gevelbekleding ook mogelijk, met een profiel, afmeting of behandeling naar keuze. Dankzij een groot netwerk zijn we in staat om snel te schakelen. Zo kunnen we jouw wens voor een andere houtsoort, profiel, afmeting en/of behandeling in vervulling laten gaan. Meer informatie vind je op onze website.



ZWEEDS RABAT
12/26x190 mm



BLIND VERNAGELD
19X141 mm
19X185 mm



CHANNELSIDING
18X140 mm
18x185 mm



BOARD
18x68 mm
18x140 mm
18x185 mm



TRIPLE RHOMBUS
26x130 mm



DEKKEND



SEMI-TRANSPARANT



VERGRIJSD



ONBEHANDELD

ACHTERHOUT

Bij gevelbekleding is ventilatie een essentieel onderdeel. Dit geldt voor zowel horizontale als verticale toepassing. Ventilatie kan worden toegepast door middel van achterhout. De geveldelen worden tegen het achterhout geplaatst. HIB Gevels heeft zwart geïmpregneerd vuren achterhout op voorraad. Er is gekozen voor zwart geïmpregneerd achterhout met een schuine kant. Op deze manier loopt het water van de geveldelen af en is deze geschikt voor zowel een open als een gesloten gevel.



ACHTERHOUT 1 ZIJDE SCHUIN

22x50 mm
32x50 mm



ACHTERHOUT TRAPEZIUM

32x100 mm







THERMIC WOOD

Door middel van thermisch modifieren is het naaldhout in deze collectie verduurzaamd. Daardoor kunnen zelfs de zachthoutsoorten vuren en grenen jarenlang mee aan de gevel. Het hout is geselecteerd op zijn natuurlijke eigenschappen zoals kwasten. Hierdoor heeft het hout van nature een robuuste uitstraling. Met gevelbekleding uit de Thermic Wood collectie ben je er zeker van dat je een karaktervolle gevel hebt!

- ✓ Thermisch gemodificeerd:
 - ✓ Vuren
 - ✓ Grenen
- ✓ Een robuuste uitstraling door de natuurlijke kenmerken
- ✓ In diverse profielen te verkrijgen
- ✓ Met dekkende, (semi) transparante coating of voorvergrijzer verkrijgbaar
- ✓ Geborsteld, fijnbezaagd of geschaafd bewerkt
- ✓ Duurzaamheidsklasse I/II



PREMIUM WOOD

Het hout in de Premium Wood collectie is van “premium” kwaliteit. Dit betekent dat het hout nagenoeg vrij is van natuurlijke eigenschappen zoals kwasten en scheuren. Het hout is thermisch gemodificeerd waardoor het duurzamer is en onder duurzaamheidsklasse I/II kan worden geschaald. Hierdoor kan het hout in deze collectie jarenlang mee aan de gevel. Met deze prachtige houtsoorten zorg je ervoor dat de gevel een echte eyecatcher wordt!

- ✓ Thermisch gemodificeerd:
 - ✓ Ayous
 - ✓ Essen
 - ✓ Frake
 - ✓ Radiata pine
- ✓ Nagenoeg vrij van kwasten en scheuren
- ✓ In diverse profielen te verkrijgen
- ✓ Met dekkende, (semi) transparante coating of voorvergrijzer verkrijgbaar
- ✓ Geborsteld, fijnbezaagd of geschaafd bewerkt
- ✓ Duurzaamheidsklasse I/II



PURE WOOD

Onze Pure Wood collectie bestaat uit houtsoorten van over de hele wereld, die van nature duurzaam zijn en met duurzaamheidsklasse I/II wel 25 jaar of langer mee kunnen. Zonder behandeling zullen deze houtsoorten door de jaren heen vergrijzen en eigenlijk alleen maar mooier worden door de invloeden van wind, water en uv. Dit maakt dat de Pure Wood collectie onderhoudsvriendelijk is!

- ✓ Van nature duurzame houtsoorten:
 - ✓ Afrosia ✓ Iroko
 - ✓ Afzelia ✓ Padoek
 - ✓ Europees Eiken ✓ Western Red Cedar
- ✓ Zowel onbehandeld als behandeld leverbaar
- ✓ Onderhoudsvriendelijke gevelbekleding
- ✓ Met dekkende, (semi) transparante coating of voorvergrijzer verkrijgbaar
- ✓ Geborsteld, fijnbezaagd of geschaafd bewerkt
- ✓ Duurzaamheidsklasse I/II
- ✓ In diverse profielen te verkrijgen

SPECIAL WOOD

Met drie verschillende soorten gevelbekleding biedt Special Wood je net even iets anders dan de andere collecties. Het naaldhout in deze collectie wordt behandeld met de nieuwste technieken of behandelingen waardoor deze een aparte en unieke uitstraling hebben. Coal wordt gekenmerkt door haar verkoolde uiterlijk. Bold ziet eruit alsof het jarenlang is blootgesteld aan weer en wind. En Rugged is een luxe, brede plank wat voor een ruig uiterlijk zorgt. Alle informatie over deze drie series vind je op onze website.

- ✓ Thermisch gemodificeerd naaldhout
- ✓ Drie verschillende series:
 - ✓ Special Coal
 - ✓ Special Bold
 - ✓ Special Rugged
- ✓ Voor zowel interieur als exterieur
- ✓ Onderhoudsvriendelijke gevelbekleding
- ✓ Duurzaamheidsklasse I



